


БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО

Борщевик Сосновского (лат. *Heracleum sosnowskyi*) — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик (*Heracleum*) семейства Зонтичные (*Umbelliferae*).


Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже



Динамика площадей произрастания борщевика Сосновского в Могилевской области на 1 января



Динамика площадей произрастания борщевика Сосновского по районам, га



■ на 01.01.2024 ■ на 01.01.2023

Распространение борщевика Сосновского по категориям земель, %



Динамика изменения мест и площадей произрастания борщевика Сосновского

Наименование области, района	по состоянию на 01.01 (начало года)											
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	мест	га	мест	га	мест	га	мест	га	мест	га	мест	га
Белыничский	23	14.2	18	12.31	18	8.6	13	7	15	7.42	12	7.3400
Бобрыйский	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
Быховский	6	6.32	9	9.82	4	4.92	4	2.6	16	2.82	15	2.8100
Глусский												
Горецкий	2	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.1500
Дрибинский	2	0.4	16	8.09	7	7.5	6	5.5	9	4.62	12	4.5000
Кировский	1	0.96	2	1.4	6	0.7	6	0.7	8	1.0	8	1.0000
Климовичский	8	0.2	8	0.13	0	0	0	0	11	1.81	11	1.3500
Кличевский												
Костюковичский	7	3.8	6	3.0	6	2.5	8	2.45	9	2.35	9	2.3000
Краснопольский	18	11.83	9	9.65	9	8.16	8	6.26	8	5.01	9	4.6000
Кричевский	7	3.1	10	2.2	10	2.1	29	18.167	29	18.798	42	16.6364
Круглянский	9	0.89	11	2.26	9	1.362	8	1.432	7	1.367	7	1.3000
Могилевский	2	3.1	5	2.5	5	2.2	5	2.2	7	2.55	7	2.5500
Мстиславский	11	6.46	18	5.27	18	5.27	21	5.16	27	7.44	24	7.7400
Осиповичский	3	0.8	1	0.5	3	0.5	4	0.5	6	1.115	10	0.8280
Славгородский												
Хотимский	13	8.63	11	8.67	11	6.873	26	8.203	29	8.133	26	6.9080
Чаусский	14	3.13	16	3.13	16	2.53	16	2.53	8	3.088	10	2.8236
Чериковский											2	0.8015
Шкловский	24	10.1	20	9.0	24	10.322	24	10.47	25	10.87	24	10.6700
г. Бобрыйск												
г. Могилев	41	13.7	19	10.727	33	5.522	30	4.15	37	4.771	30	3.7050
ИТОГО:	193	88.1	179	88.662	179	69.059	208	77.322	251	83.162	293	78.0125